


Հավելված 2  
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ գործադիր տնօրենի  
2022թ.-ի մարտի 31-ի N 73/L հրամանի

Հրապարակային ծանուցում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից մատակարար (ծառայություն մատուցող) կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի մասին

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով 2022 թվականի մարտի 31-ից կազմակերպում է բաց մրցույթ: Ստորև ներկայացվում է ապրանքների տեսակը, անվանումը և քանակը:

| Տեսակ                | Նկարագրություն   | Քանակ |
|----------------------|--|-------|
| Սեղանի համակարգիչ -1 | <p>HP ProDesk 400 G7 SFF()<br/>Տեսակը - SFF (Small Form Factor)<br/>- Պրոցեսորը՝ առնվազն 3.6GHz հաճախականությամբ (Intel Core i3 կամ համարժեք, առնվազն 10-րդ սերնդի), նվազագույնը 4 միջուկ , 6MB քեշ հիշողություն, առավելագույնը 65Վտ հզորություն :<br/>Intel Q470 չիփսեթով :<br/>Օպերատիվ հիշողություն՝ 8GB, DDR4-2666, նվազագույնը 1 հատ ազատ SDRAM սլոթի հնարավորությամբ:<br/>Նվազագույնը 256MB ծավալով SSD սկավառակ:<br/>Գրաֆիկական քարդ - ներկառուցված (Integrated) - UHD Graphics 630<br/>Օպերացիոն համակարգ՝ FreeDOS:<br/>Ցանցային բնիկ RJ-45 ստանդարտի: Անհրաժեշտ պորտեր՝ նվազագույնը 9 հատ USB պորտ, HDMI, DisplayPort, VGA (հնարավոր է փոխարկիչի միջոցով), ներկառուցված ցանցային քարտ - 10/100/1000 LAN, Սնուցման բլոկը 180Վատտ:<br/>Համակարգիչը պետք է բավարարի ENERGY STAR սերտիֆիկացման պայմաններին:<br/>Մկնիկ – USB Optical scroll , ստեղնաշար – USB; ստեղնաշար և մկնիկը՝ համակարգիչի հետ նույն արտադրողի:<br/>Երաշխիք՝ 3 տարի, որը սպասարկվում է Հայաստանում գործող արտադրողի կողմից ավտորիզացված 2 սպասարկման կենտրոններում:<br/><u>պետք է պարտադիր տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF):</u></p> | 60    |
| Սեղանի համակարգիչ -2 | <p>HP ProDesk 400 G7 SFF()<br/>Տեսակը - SFF (Small Form Factor)<br/>- Պրոցեսորը՝ առնվազն 3.1GHz հաճախականությամբ (Intel Core i5 կամ համարժեք, առնվազն 10-րդ սերնդի), նվազագույնը 6 միջուկ, 12MB քեշ հիշողություն, առավելագույնը 65Վտ հզորություն :<br/>Intel Q470 չիփսեթով :<br/>Օպերատիվ հիշողություն՝ 8GB, DDR4-2666, նվազագույնը 1 հատ ազատ SDRAM սլոթի հնարավորությամբ: Նվազագույնը 256MB ծավալով SSD սկավառակ:<br/>Գրաֆիկական քարդ - ներկառուցված (Integrated) - UHD Graphics 630<br/>Օպերացիոն համակարգ՝ FreeDOS:<br/>Ցանցային բնիկ RJ-45 ստանդարտի: Անհրաժեշտ պորտեր՝ նվազագույնը 9 հատ USB պորտ HDMI, DisplayPort, VGA (հնարավոր է փոխարկիչի միջոցով),</p>   | 30    |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Հրաման</p> <p style="text-align: center;">Վճարային տերմինալների (VTM) ձեռքբերման համար բաց մրցույթ հայտարարելու մասին</p> | <p>Կոդ: ՀՐՄ 0201-53/L<br/>Դաս: ՀՊ<br/>Ամսաթիվ: «25» փետրվար 2021թ.</p> |
|---|--|--|

|                              |   |    |
|------------------------------|---|----|
|                              | <p>ներկառուցված ցանցային քարտ - 10/100/1000 LAN :<br/>Մնուցման բլոկը 180 Վատտ:<br/>Համակարգիչը պետք է բավարարի ENERGY STAR սերտիֆիկացման պայմաններին:<br/>Մկնիկ – USB Optical scroll , ստեղնաշար – USB; ստեղնաշար և մկնիկը՝ համակարգիչի հետ նույն արտադրողի:</p> <p>Երաշխիք՝ 3 տարի, որը սպասարկվում է Հայաստանում գործող արտադրողի կողմից ավտորիզացված 2 սպասարկման կենտրոններում:<br/><u>պետք է պարտադիր տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF):</u></p>  |    |
| Մոնիտոր                      | <p>HP P22 G4 FHD Monitor<br/>Էկրան (Display) - մատրիցան IPS տիպի , 21.5-inch Full-HD 1920x1080 LED backlit monitor , Antiglare<br/>Պայծառություն (Brightness) - 250 cd/m<sup>2</sup><br/>Ստատիկ կոնտրաստ (Static Contrast) - 1000:1<br/>Արձագանքման ժամանակը (Response time) - ոչ ուշ քան 5 ms (gray to gray)<br/>Կոնտրաստ առնվազն - 1000: 1 (typical)<br/>Դիտման անկյունը - առնվազն 178°/178°<br/>Պորտեր (Ports) – 1 x VGA, 1 x Display port 1.2, 1 x HDMI 1.4<br/>Մոնիտորը պետք է բավարարի հետեվյալ սերտիֆիկացման պայմաններին - ENERGY STAR, TCO certified<br/>Երաշխիք – 3 տարի, որը սպասարկվում է Հայաստանում գործող արտադրողի կողմից ավտորիզացված 2 սպասարկման կենտրոններում<br/><u>պետք է պարտադիր տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF):</u></p> | 60 |
| Բազմաֆունկցիոն նալ տպիչ սարք | <p>Canon i-SENSYS MF3010<br/>Երաշխիք – 1 տարի</p>   | 30 |

| Part number | Description                              | Serial     | Quantity | Dates                   |
|-------------|--|------------|----------|-------------------------|
| QR482A      | HPE 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base | CZ33268276 | 1        | 01/04/2022 - 31/10/2022 |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1M2 | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1MF | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1MH | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1ML | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1MM | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1MW | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1R8 | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH319N1TC | 1        |                         |
| BC767A      | HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU         |            | 1        |                         |
| BC745A      | HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU           |            | 1        |                         |
| BC746A      | HPE 3PAR 7200 OS Suite Drv LTU           |            | 8        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4RK | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4R5 | 1        |                         |
| QR496A      | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4PE | 1        |                         |

|          |  |            |   |
|----------|--|------------|---|
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4PA | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4P8 | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4P5 | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4P4 | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4P3 | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4P1 | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4NY | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4HI | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4HE | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4HC | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4HA | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4H0 | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4GZ | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4GY | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4GX | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4GT | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH428N4GS | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH427N4DG | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH427N4A1 | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH427N49Z | 1 |
| QR496A   | HPE M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | THH427N49X | 1 |
| QR490A   | HPE M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure   | CZ3432AM8L | 1 |
| BC747AAE | HPE 3PAR 7200 Replication Ste Base E-LTU |            | 1 |
| E7X64A   | HPE M6710 SFF(2.5in) SAS Fld Int Dr Encl | CZ29200K77 | 1 |
| E7Y57A   | HPE M6710 1.92TB SFF SSD                 | 2YJ904N007 | 1 |
| E7Y57A   | HPE M6710 1.92TB SFF SSD                 | 2YJ904N008 | 1 |
| E7Y57A   | HPE M6710 1.92TB SFF SSD                 | 2YJ904N00K | 1 |
| E7Y57A   | HPE M6710 1.92TB SFF SSD                 | 2YJ904N00M | 1 |
| E7Y57A   | HPE M6710 1.92TB SFF SSD                 | 2YJ904N01D | 1 |
| E7Y57A   | HPE M6710 1.92TB SFF SSD                 | 2YJ904N01E | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7818N0GK | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7818N0H3 | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7818N0JJ | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0KR | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0L1 | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0L4 | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0L6 | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0L7 | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0L8 | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0L9 | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0LA | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0LX | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0LZ | 1 |
| K0F26A   | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0M2 | 1 |

|            |  |            |    |                           |
|------------|--|------------|----|---------------------------|
| K0F26A     | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0M9 | 1  | 01/04/2022-<br>31/03/2023 |
| K0F26A     | HPE M6710 1.8TB 6G SAS 10K 2.5in HDD     | 2C7821N0MA | 1  |                           |
| BC746AAE   | HPE 3PAR 7200 OS Suite Drv E-LTU         |            | 16 |                           |
| BC748AAE   | HPE 3PAR 7200 Replication Ste Drv E-LTU  |            | 16 |                           |
| BC746AAE   | HPE 3PAR 7200 OS Suite Drv E-LTU         |            | 24 |                           |
| BC747AAE   | HPE 3PAR 7200 Replication Ste Base E-LTU |            | 1  |                           |
| BC748AAE   | HPE 3PAR 7200 Replication Ste Drv E-LTU  |            | 32 |                           |
|            |  |            |    |                           |
| 863442-B21 | HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ282007KY | 1  |                           |
| 863442-B21 | HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ282007KX | 1  |                           |
| AJ822C     | Brocade 8/24c Power Pk+ SAN Swch for BL  | 1CG805C00G | 1  |                           |
| AJ822C     | Brocade 8/24c Power Pk+ SAN Swch for BL  | 1CG805C00H | 1  |                           |
| AJ820A     | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | GB8952DCCK | 1  |                           |
| AJ820A     | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | GB8952DCCL | 1  |                           |
| 813198-B21 | HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade | CZ270801CC | 1  |                           |
| 813198-B21 | HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade | CZ270801CD | 1  |                           |
| 681844-B21 | HPE BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure  | CZ270801B3 | 1  |                           |
| AM867B     | HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch      | CZC451T89F | 1  |                           |
| AM867B     | HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch      | CZC451T87Y | 1  |                           |
| AM868B     | HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch | CZC323UAKN | 1  |                           |
| AM868B     | HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch | CZC323UAL0 | 1  |                           |
| 863442-B21 | HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ29200K5D | 1  |                           |
| 863442-B21 | HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | CZ29200K5F | 1  |                           |